





SPIERINGS MOBILE CRANES Merwedestraat 15, Oss Nederland Werken toegestaan tot windkracht 7 (14 m/sec). De kraan geheel strijken bij windkracht 9 (21 m/sec) en wanneer de kraan voor een langere periode onbeheerd wordt achtergelaten. Ballastgewicht kraan: 8855 kg. Maximale stempelkracht: 360 kN.		Merk: SPIERINGS Type: SK597-AT4	
Serienummer: Bouwjaar:			
Hijstabel afstempeling 6,925 m x 7,0 m Giek horizontaal Hoogte onder de giek 26,9 / 29,7 m 3,5 14,06 15 20 25 30 35 40 45 48 Vlucht (m) 7000 6495 5615 4945 4410 3975 3615 3310 3050 2825 2630 2455 2305 2170 2045 1945 1835 1740 Last (kg) 7000 6025 5260 4660 4180 3785 3455 3175 2935 2725 2540 2380 2235 2105 1990 1900 1790 1700 Giek 30° getopt 30,9 33 35,9 38,8 41,7 44,6 47,5 48,6 Haakhoogte (m) 3,5 12,4 15 20 25 30 35 40 42 Vlucht (m) 7000 6615 5590 4830 4250 3785 3410 3095 2835 2610 2415 2245 2095 1965 1845 1740 Last (kg) 7000 6060 5185 4525 4005 3585 3245 2960 2715 2505 2325 2165 2025 1900 1790 1700			
Hijstabel afstempeling 6,925 m x 5,85 m Giek horizontaal Hoogte onder de giek 26,9 / 29,7 m 3,5 10,86 15 20 25 30 35 40 45 48 Vlucht (m) 7000 7000 5640 4760 4110 3610 3210 2890 2620 2395 2200 2035 1890 1765 1650 1550 1455 1375 1300 1230 Last (kg) 6895 6205 5165 4415 3845 3400 3040 2750 2505 2295 2115 1960 1825 1705 1595 1500 1415 1340 1265 1200 Giek 30° getopt 29,9 30,1 33 35,9 38,8 41,7 44,6 47,5 48,6 Haakhoogte (m) 3,5 9,62 10 15 20 25 30 35 40 42 Vlucht (m) 7000 7000 5935 4850 4090 3525 3095 2750 2470 2235 2040 1875 1730 1605 1495 1395 1310 1230 Last (kg) 6675 5340 4440 3790 3295 2910 2600 2350 2135 1955 1800 1665 1545 1445 1350 1265 1200			
84-00597001 Wijzigingen voorbehouden			

SPIERINGS MOBILE CRANES Merwedestraat 15, Oss Nederland Werken toegestaan tot windkracht 7 (14 m/sec). De kraan geheel strijken bij windkracht 9 (21 m/sec) en wanneer de kraan voor een langere periode onbeheerd wordt achtergelaten. Ballastgewicht kraan: 8855 kg. Maximale stempelkracht: 360 kN.		Merk: SPIERINGS Type: SK597-AT4 CE			
Serienummer: Bouwjaar:					
Hijstabel afstempeling 6,925 m x 7,0 m					
Giek 15° getopt 27,5 28,9 30,2 31,5 32,9 34,2 35,6 36,9 37,3 Haakhoogte (m)				3,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46,5 Vlucht (m)	
1700 Last (kg)					
Giek 45° getopt 33,7 38,7 43,7 48,7 53,7 58,3 Haakhoogte (m)				3,5 15 15 20 25 30 34,7 Vlucht (m)	
1700 Last (kg)					
Hijstabel afstempeling 6,925 m x 5,85 m					
Giek 15° getopt 27,5 28,9 30,2 31,5 32,9 34,2 35,6 36,9 37,3 Haakhoogte (m)				3,5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46,5 Vlucht (m)	
1200 Last (kg)					
Giek 45° getopt 33,7 38,7 43,7 48,7 53,7 58,3 Haakhoogte (m)				3,5 10 15 20 25 30 34,7 Vlucht (m)	
1200 Last (kg)					
84-00597001 Wijzigingen voorbehouden					



SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK597 - AT4

Totaal gewicht: 48000 kg

Wijzigingen voorbehouden

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com
84-00597002


SPIERINGS

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 597 - AT4

Opbouwschema van de kraan

Max. stempeldruk : 360 kN
 Afm. voetplaat : 750x600 mm
 Bodemdruk : 0,80 N/mm²
 Giek uitvouwbaar in elke richting (360°)
 Toegestane omgevingstemperatuur in bedrijf -15°C tot +40°C
 30° toppen mogelijk vanuit kraancabine of via de afstandsbediening
 Afm. onderlegplaat : 1100x1100 mm
 Bodemoppervlak : 1,21 m²
 Bodemdruk : 0,30 N/mm²



SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15


5347 KZ Oss NL

Tel. +31 (0)412-626964

Fax +31 (0)412-645299

www.spieringscranes.com

84-00597003



Tussenbak:
STEYR VG2001/396
Wegversnelling $i=0,89$
Terreinversnelling $i=1,54$

Bovenmotor:
John Deere: 4045HFG82
Constant toerental motor
Vermogen: 103 kW (1500 tpm)
Koppel: 656 Nm (1500 tpm)

Versnellingsbak:
ZF 12AS2531 SO
Automaat
drogeplaat koppeling
+ intarder

Motor:
Euro VI
DAF: MX11-291 (10,8 ltr)
Vermogen: 291 kW (1700 tpm)
Koppel: 1900 Nm (1000-1400 tpm)

As 1 : Gestuurd, niet aangedreven
As 2 : Gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)
As 3 : Niet gestuurd, wel aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)
As 4 : Gestuurd en aangedreven (eindvertraging $i=7,29$)
Kessler-assen met schijfremmen

Banden : 445/75 R22,5
Vering van de truck : Hydro-pneumatisch op alle assen
Slag veercil. : 247 mm
Max. snelheid voertuig : 83 km/uur
Min. snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,6 km/uur
Totaalgewicht : 48.000 kg.

SPIERINGS
MOBILE CRANES


Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com
84-00597006

AANDRIJFLIJN SPIERINGS VOUWKRAAN SK597-AT4

SPIERINGS

HYDRAULISCHE VOUWKRAAN

SK 597 - AT4



R1 : Bovenframe
R2 : Tuistangen
R3 : Ballastblok

Overzicht afstempeling	
Max. stempeldruk	360 kN
Afm. voetplaat	750x600 mm
Bodemdruk	0,80 N/mm ²
Afm. onderlegplaat	1100x1100 mm
Oppervlak	1,21 m ²
Bodemdruk	0,30 N/mm ²

SPIERINGS
MOBILE CRANES

Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. +31 (0)412-626964
Fax +31 (0)412-645299
www.spieringscranes.com

84-00597007